

Протокол

№

гр. София, 19.09.2022 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 19.09.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **5480** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 14.30 часа /при спазване на процедурата по чл. 142, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК/ се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ В. А. К. и Т. Я. К., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адвокат К. с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА редовно призован, се явяват юрисконсултите Л., с пълномощно по делото, и И., с пълномощно по делото от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. Б. К., нередовно призована не се явява.

Страните: Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки да даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се молбата на жалбоподателя, с приложени доказателства за внесен депозит за допълнителната експертиза.

Ю.. Л.: Представям цветно хартиено копие с извлечение от днес на С. за КИ 68134.4355.121 за М. СПЗ М. предградие- РАЗ, упи кв. 1, VII -За озеленяване. Ще представя с допълнителна молба и други аналози, станали ни известни по друго дело.

По доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмено доказателство по делото извлечение от 19/09/2022 на С. за КИ 68134.4355.121 за М. СПЗ М. предградие- РАЗ, упи кв. 1, VII -За озеленяване.

ДАВА възможност на страните в 10-дневен срок да представят допълнителни

писмени доказателства.

Като намира, че ще следва бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключение по допусната експертиза по делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 17/10/2022 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните, уведомени чрез пълномощниците си в съдебно заседание.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:34 ч.
СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: