

# Протокол

№

гр. София, 17.01.2023 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 71 състав,**  
в публично заседание на 17.01.2023 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Георги Бозуков**

при участието на секретаря Евелина Пеева, като разгледа дело номер **8518** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК, вр.чл.144 АПК на именното повикване в 10.40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ "ДЕМЕТРА 17" ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ Д. А. чрез АДВ. М. К. С. – редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

СГП – редовно уведомена, не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В. Г. Я.-П. – редовно уведомена, не се явява.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

**ОПРЕДЕЛИ:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.**

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от 16.01.23г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която уведомява съда, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешното съдебно заседание и държи да бъде изготвено заключението.

ДОКЛАДВА молба от 16.01.23г. от ответната страна, с която уведомява съда, че поради непостъпване на заключение по делото, моли делото да бъде отложено за друга дата.

ДОКЛАДВА молба от 09.01.2023г. от вещото лице с искане за удължаване на срока за изготвяне на заключение по допуснатата експертиза, предвид късното й уведомяване.

СЪДЪТ намира молбите на вещото лице за основателна и с оглед изясняване на обстоятелствата по делото следва да даде възможност на вещото лице да изпълни възложената ѝ експертиза.

С оглед предоставената възможност на вещото лице, СЪДЪТ  
ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 28.02.2023г. от 10.00ч., за когато страните да се считат за редовно уведомени от днес.

Да се призове вещото лице.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.45 часа.

С Ъ Д И Я:

СЕКРЕТАР: