

Протокол

№

гр. София, 30.05.2012 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав, в
публично заседание на 30.05.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Катя Аспарухова

при участието на секретаря Мая Иванова, като разгледа дело номер **479**
по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе
предвид следното:

На именното повикване в 12.46 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А. И. В., уведомен, представлява се от адв. К..

ОТВЕТНИКЪТ – ИЗП. ДИР НА АГКК, уведомен не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПОД № 3, не се представлява не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПОД № 4, не се представлява и не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПОД № 5, не се представлява и не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ПОД № 6, не се представлява и не се явява.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Г. Д. Д., явява се.

Страните /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като не констатира основания за недаване ход на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ самоличността на вещото лице:

Г. Д. Д. на 70 г. българин, българско гражданство, без дела и родство със страните.
Предупреден по чл. 291 от НК.

Вещото лице – Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Въпроси към ВЛ.

Адв. К. – Как извършихте констатираната проверка?

ВЛ - С ролетка. 30 - метрова ролетка.

Адв. К. - Оспорвам така представената експертиза, защото за имота има изготвени 2
КК. Има други средства за измерване би следвало да е тотална станция. На терена не
беше определена точно едната граница по бул. Л. шосе, тъй като мазилката на сградата
навлиза навътре с 40-см. Трябва да се извърши от геодезисти и такива малки

отклонения с рулетка не може да се измерят. Не е отговорил на допълнителните въпроси, поради което настояваме за тройна СТЕ. Настояваме измерването да се направи с необходимите уреди, за да има необходимата точност.

ВЛ - Границата на тази недопустимост е 5 процента. Мерих го 2 пъти, първия път с адвоката и 2 – я път сам, но по подробно. Няма мазилка, която да има 20 см., разлика и с каквото и да се мери не може да се направи толкова точно измерване.

Съдът намира, че следва да допусне допълнителна задача от друго вещо лице, което да направи замерване с тотална станция или теодолит при депозит от 120лв..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на ВЛ.

Издаде се РКО от депозираната сума за ВЛ.

ДОПУСКА допълнителна СТЕ от в.л. геодезист при депозит от 120лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.10.2012 г. от 11.00 часа, за която дата и час явилите се страни уведомени, за неявилите се по чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.55 часа.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: