

Протокол

№

гр. София, 22.11.2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 58 състав,
в публично заседание на 22.11.2018 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Снежанка Кьосева

при участието на секретаря Зорница Димитрова, като разгледа дело номер **5648** по описа за **2018** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК, на именното повикване в 14.11 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б Е ВИ Е. Е., представлявано от В. М. Ч. - УПРАВИТЕЛ – редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. А., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА - редовно уведомен, представлява се от юрк. Д., с пълномощно по делото.

СГП – редовно призована, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. С. К. – редовно призован, не се явява.

ДОКЛАДВА молба от вещото лице Р. С. К., от 20.11.2018 г. с която сочи, че поради краткия срок, не е изготвено заключението и моли да му бъде дадена възможност да го изготви за следващото съдебно заседание.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя от 08.10.2018 г. с приложено банково бордеро за платен депозит за вещото лице.

ДОКЛАДВА молба от М. А. Ф. – председател на Държавната комисия по хазарта от 10.10.2018 г.

ДОКЛАДВА доклад от вещото лице Добрина Ч., от 07.11.2018 г. в който сочи, че желае да бъде заменена с друго вещо лице, поради това, че не разполага с

необходимата техника за геодезично измерване.

СЪДЪТ връчи препис от молбата от 10.10.2018 г. на процесуалния представител на жалбоподателя.

Адв. А.: Доколкото в тази молба ответникът е поставил допълнителни задачи, единствено за тези чупки, реално ги няма в наредбата. Противопоставям се, тъй като това изискване за чупки не знам на какво основава ответника. В наредбата няма чупки. Това е все едно поставяне на нова задача. Ако ответника желае да постави допълнителни задачи. Да се даде възможност на вещото лице. Да се съгласуват датите с вещото лице. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Юрк. Д.: Това е методика на изпълнение на задачите, а не допълнителни задачи. В изпълнение на протоколно определение от предходно съдебно заседание, за постановяване правоспособността на експерта дал удостоверение пред комисията за измерването, че е правоспособно прилагам принтерна справка - извлечение от публично достъпния регистър на АГККГ за правоспособни лица, където в правоспособните субекти на територията на [населено място], фигурира дружеството [фирма], което е извършило измерването.

В изпълнение на задължаването ни да представим преписката, въз основа на която е издадено удостоверение за издаден лиценз от ДКХ № 000030-13123/16.11.2017 г. прилагам посочената преписка заверено копие с екземпляр за жалбоподателя.

В изпълнение на задължаването ни от предходното съдебно заседание да приложим пълното съдържание на административната преписка въз основа на която, се е достигнало до взимане на процесното обжалвано пред съда решение, прилагам същата в заверено копие, включително с уведомленията до жалбоподателя за взетото решение, с което сме изпълнили всички съдебни указания. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Адв. А.: Поради обема на доказателствата, моля за срок да се запозная и да изразя становище.

СЪДЪТ по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените от ответника в днешното съдебно заседание документи.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя и процесуалния представител да изразят становище по тези доказателства в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на вещото лице да изготви заключението, като съобрази поставената задача от жалбоподателя и уточненията от ответника.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 28.2.2019 година, от 13.30 часа, за която дата страните уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.21 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: