

Протокол

№

гр. София, 02.12.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 43
състав, в публично заседание на 02.12.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Весела Цанкова

при участието на секретаря Цонка Вретенарова и при участието на прокурора Стоян Димитров, като разгледа дело номер **5143** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното заседание се провежда чрез видеоконферентна връзка между виртуалните зали на РСИН – Х. и АССГ.

След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК, на именно повикване в 11:32 ч. се явиха:

ИЩЕЦЪТ – ВЕДРАН ГАВРИЧ, редовно призован, явява се лично, доведен от органите на ГДО и с адв. И., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“, редовно уведомени, представяват се от юрк. Д., с пълномощно от днес.

За СГП се явява прокурор Д..

СВИДЕТЕЛЯТ – А. А., се явява на видеоконферентна връзка във видеоконферентната зала на РСИН – Х..

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА разпита на свидетеля А. от предходното съдебно заседание.

СВИДЕТЕЛЯТ А. А. със снета самоличност от предходното съдебно заседание и

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, за лъжесвидетелство, заяви, че няма промяна в снетите обстоятелства.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Известна ми е наказателната отговорност по чл. 290 НК. О. да говоря само истината.

СЪДЪТ ПРОДЪЛЖАВА с разпит на свидетеля:

АДВ. И. /към свидетеля/: Посещавали ли сте килии № 1, 3 и 7, лично?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Разбира се, че съм ги посещавал.

АДВ. И. /към свидетеля/: В килиите има ли прозорци?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Има прозорци на самата врата и над нея.

АДВ. И. /към свидетеля/: Какви са размерите на прозорците във всяка една от килиите и, къде се намират точно?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Точно не мога да Ви кажа, но примерно 60 на 70 са самите прозорци и те се намират над самата врата на килията. Врата е разделена.

АДВ. И. /към свидетеля/: Отворът във врата прозорец ли се нарича? Прозорец се нарича нещото в стената, което се отваря със съответната дограма и служи за виждане през стената, така да се каже. Има ли по стените прозорци?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: По стените няма прозорци.

АДВ. И. /към свидетеля/: Това, което е на вратата какво е – отвор, който с какво е затворен?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Отвор с решетка на дупки.

АДВ. И. /към свидетеля/: Каква решетка, от какво е – от дърво, метал, пластмаса, хартия?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: От метал – метална решетка.

АДВ. И. /към свидетеля/: Металната решетка от какво е изпълнена – от плътна тенекиена материя, метална, с какви отвори, с каква големина?

ПРОКУРОРЪТ: Възразявам срещу въпросите.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Може би около диаметър на около сантиметър, на отвора.

АДВ. И. /към свидетеля/: Диаметърът на какво?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Диаметърът на отвора.

АДВ. И. /към свидетеля/: Отворите кръгли ли са?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, кръгли са.

АДВ. И. /към свидетеля/: Има ли прозорец, от който да се осъществява проветряване?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Пак казвам, има отварям прозорец, който е над вратата на килията

АДВ. И. /към свидетеля/: Нещото на вратата се нарича отвор на вратата.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Добре. Такъв прозорец няма, но има изградена вентилационна система в ареста, която осигурява притокът на чист въздух.

АДВ. И. /към свидетеля/: Вентилационната система къде е монтирана, в коя част на килия – на каква височина, от какво се състои, климатична инсталация ли е това, вентилатор ли, само тръба ли – какво точно представлява?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това е изградена вентилационна система в целия арест. Има отвор, който е може би 30 на 40 см, през който се осигуря притока на свеж въздух.

АДВ. И. /към свидетеля/: В килията разположено ли е тялото на климатичната инсталация, на климатика тяло къде се намира?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Казах, че това е вентилационна система, не климатична. Имаме климатик в коридора.

АДВ. И. /към свидетеля/: В килията какво има, което осъществява вентилация? Дупка - отвор има ли?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, има отвор.

АДВ. И. /към свидетеля/: Този отвор, към къде води, къде е разположен, каква му е големината, с какво е свързан – с тръба ли, с вентилационна система ли, с вентилатор ли?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: С вентилационната система на ареста. Тя е изградена от тръбопроводи, които достигат до покрива на сградата.

АДВ. И. /към свидетеля/: Тоест, вентилатор, който да засмуква няма, нали, или има?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Има.

АДВ. И. /към свидетеля/: Той къде се намира?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Той се намира, примерно... той е част от вентилационната система. Вентилатор има на покрива, който е голям и мощен вентилатор. Той представлява една турбина, която се задвижва от електродвигател.

АДВ. И. /към свидетеля/: Работи ли тази система и кога се включва?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Разбира се, че работи системата.

АДВ. И. /към свидетеля/: Кога се включва, кога се изключва, колко време в денонощието тя е включена, кой я включва, кай я изключва, с какъв капацитет е, с какъв дебит е?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Системата се включва от надзирателите, които са на смяна. Включва се периодически, може би около час работи, час е изключена. Не съм засичал колкото точно.

АДВ. И. /към свидетеля/: Кой я включва и кой я изключва?

ПРОКУРОРЪТ: Свидетелят отговори на въпроса.

СЪДЪТ ПОВТАРЯ казаното на свидетеля: „надзирателите“.

АДВ. И. /към свидетеля/: Парно има ли в стаята, какво е отоплението, с което килията се отоплява?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Арестът се отоплява чрез парна инсталация. В самата килия няма радиатори. Пред килията има радиатор.

АДВ. И. /към свидетеля/: В самата килия какво има, което да отоплява?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: В самата килия няма радиатор. Радиаторите са в коридора.

АДВ. И. /към свидетеля/: Радиаторът отоплява коридора. Самият радиатор на какво разстояние се намира от вратата на килията? Колко е плътна вратата на килията, от какво е изградена тя?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: На 50 см от вратата на килията е радиатора.

АДВ. И. /към свидетеля/: От какво е направена вратата на килията?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Тя е метална врата.

АДВ. И. /към свидетеля/: През нея може ли да достигне топлината до вътрешността на килията?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, достига чрез отвора, който има самата килията.

АДВ. И. /към свидетеля/: Колко често се отваря килията, килиите № 1, 3 и 7?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Килията се отваря когато трябва да се извеждат лицата от нея по различните причини – за храна, за тоалет, иначе и топлината влиза чрез отвора, през металната решетка.

АДВ. И. /към свидетеля/: Какъв е режима на работа на това парно – непрекъснато ли работи, в понеделник и петък ли работи?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Работи непрекъснато работи.

АДВ. И. /към свидетеля/: Денонощно?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, денонощно.

АДВ. И. /към свидетеля/: Вие точно каква служба изпълнявате?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Аз съм началник на РСИН Х..

АДВ. И. /към свидетеля/: В трите килии ли няма прозорци по стените?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, и в трите.

АДВ. И. /към свидетеля/: Има ли прозорци в помещението на открито?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Има, да. Там има прозорци.

АДВ. И. /към свидетеля/: Те отваряеми ли са?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, отваряеми са.

АДВ. И. /към свидетеля/: Осъществява ли се приток на чист въздух по време на престоя на открито?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, винаги. Постоянно са отворени тези прозорци, когато има изкарани хора там.

АДВ. И. /към свидетеля/: На самите прозорци, дограмата каква е?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Мисля, че са от пластмасова дограма, дали е алуминиева или пластмасова - не съм запознат.

АДВ. И. /към свидетеля/: Стъклопакетът какъв е?

ПРОКУРОРЪТ: Възразявам срещу въпросите.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Двоен.

АДВ. И. /към свидетеля/: Стъкло?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да.

АДВ. И. /към свидетеля/: Има ли решетки?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Има, да.

АДВ. И. /към свидетеля/: От вътрешната или външната страна на стъклото?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: От външната.

АДВ. И. /към свидетеля/: Прозорецът накъде се отваря?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Навътре.

АДВ. И. /към свидетеля/: По еднакъв начин ли се отварят всички прозорци и колко броя прозорци има и с какви размери?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Точният размер не мога да Ви кажа в момента. Не съм го мерил.

АДВ. И. /към свидетеля/: Приблизително ми опишете големината на тези прозорци.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Примерно 1,50 на 1,30 метра.

АДВ. И. /към свидетеля/: Колко броя?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Два.

АДВ. И. /към свидетеля/: Какъв е размера на помещението за престой на открито?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Приблизително около 15 квадрата.

АДВ. И. /към свидетеля/: Това какви размери значи - 3 на 5 ли?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Може 3 на 5, може 3,50 на 4,50. Казвам, че е около 15 квадрата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ГАВРИЧ /лично/: Този човек не говори истината. Не е запознат с нещата. Парно няма събота и неделя. Само когато работят полицаите има парно. За полицаите има, за нас няма.

СЪДЪТ ПРИКАНВА адв. И. да продължи с разпита.

АДВ. И. /към свидетеля/: К. пред килиите какви размери има и колко радиатора има там, какъв вид са радиаторите?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Радиаторите са чугунени.

АДВ. И. /към свидетеля/: С колко ребра?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Госпожо адвокат, за да ми задавате такива въпроси и да мога да Ви отговоря точно, би трябвало да ми ги зададете предварително. Не мога да Ви кажа с колко ребра е един радиатор.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРК. Д.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ ОСВОБОДИ свидетеля от виртуалната залата.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от адв. И. от 22.11.2024 г., с поставени задачи на вещото лице към поискате съдебно-техническа експертиза. Молбата е изпратена за становище на ответника.

АДВ. И.: Поддържа молбата и искането за назначаване на експертиза, като вещото лице да отговори на поставените въпроси в молбата, след оглед на място.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. А. К. П. с адрес: [населено място], [улица] ап. 7 с тел.: 0888 222 590.

Делото ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ вещото лице след внасяне на депозит.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.02.2025 година от 11:00 ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:56 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: