

# Протокол

№

гр. София, 07.07.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 18**  
**състав**, в публично заседание на 07.07.2021 г. в следния състав:  
**СЪДИЯ: Златка Илиева**

при участието на секретаря Илияна Янева, като разгледа дело номер **845** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК, на именното повикване в 15:26 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ [фирма] – редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Илиева, редовно упълномощена от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ЦУ на НАП – редовно призван, не се явява, представлява се от юрисконсулт Г., редовно упълномощен от по-рано.

СГП – редовно уведомена, не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е. А. П. – нередовно уведомена, не се явява. Призовката до вещо лице П. е върната в цялост, с отбелязване, че на територията на [населено място] няма [улица], какъвто е адресът на вещото лице.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че към настоящия момент не е изготвено заключение на назначеното от съда експертиза поради затруднение във връзка с определяне на вещо лице.

Страните (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. И.: Държа на експертизата.

СЪДЪТ намира, че следва отново да се призове назначеното вещо лице Г. М. М., като същият последно през м. април е дал сведения, че не може да изготви експертизата, тъй като е болен от Ковид-19.

Ето защо,  
СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ОТЛАГА ДЕЛОТО И ГО НАСРОЧВА за 20.10.2021 г. от 15:00 часа, за която дата страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ отново вещото лице Г. М. М., като с призовката се изпратят задачите към експертизата и на същия се укаже в случай че не може да даде отговор на поставените въпроси, да уведоми своевременно съда, с оглед замяната му с друго вещо лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:29 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: